



CHARIOT BRIX OFFICE BLACK IS GREEN

FICHE TECHNIQUE

*Brix Office
BiG*

Date: juin '16

RevisionN°.: 00

Code article	E274172CHAR+E200145BIG
Description	BRIX OFFICE , Black is Green, assemblé



Dimensions	mm. 860 x 680 x 1040h
Poids	kg. 25,75
Dimensions emballage	mm. 850 x 670 x 1075 h (assemblé)
Volume	m ³ 0,612
Unité de conditionnement	1 pièce

MATERIAUX UTILISES

Base centrale	Matériau: Polypropylène recyclé; composé de 2 tiroirs avec fermeture et d'une armoire avec fermeture ,
----------------------	--

	équipé de 4 roues nylon diamètre 125mm dont 2 avec frein, avec pare chocs diamètre 150mm
Base support sac avec 2 roues (équipé de 2 seaux de 15l et presse)	Polypropylène recyclé ,support roues en PP recyclé +PP Fibre de verre 30%
Roue(4 + 2 pz.)	4 Ø 125 mm, pivotantes caoutchouc dont deux avec frein 2 Ø 80 mm, pivotantes PP + Fibre de verre – couverture gomme thermoplastique
Base support seaux	PP recyclé
montants (4 pcs)	Aluminium – insert en résine acétalique
tablettes (2 pcs.)	PP recyclé
Couvercles pour tablettes 2pcs	PP recyclé avec charnière en résine acétalique
Accessoires tablettes supérieures	Nr.1 compartiment avec support sac 35lt et couvercle transparent à loquet Nr.1 compartiment avec fond et couvercle noir à loquet Materiaux utilisés : couvercle transparent : ABS couvercle noir : PP recyclé Loquet : Résine acétalique Fond du compartiment : PP recyclé Kit bloque sac : PP+FV 30%
Paroies latérales (4 pcs.)	PP recyclé
Porte avec fermeture et poignée (2 pcs.)	PP Poignée et loquet : Résine acétalique Dimension utile LxPxH : cm 30 x 50 x 33
 tiroirs (2 pcs.)	Lt. 20 Dimension utile : cm 48 x 29,5 x 16 h PP recyclé, façade PP Poignée et loquet : Résine acétalique
Support presse	Acier S235JR , verni noir
Seaux lt.15 (1 + 1 pz.)	PP recyclé
 presse	Structure PP Panneaux latéraux PP recyclé Cardans et crémaillère résine acetalique Manche aluminium Poignée PVC Structure en PP
Poignée de transport (1 pz.)	PP recyclé
Bouchon pour base et cache panneau latéraux	PP recyclé+ FV
Porte manche 2pcs	Résine acétalique
Porte pelle	Résine acétalique

I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi indicativi; la Ditta costruttrice si riserva la facoltà di variare i dati sopraelencati senza preavviso.